

CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATO N°

CERTIFICATE N°

P826

AZIENDA

COMPANY

ICA di Giampaolo Paolo e Simone s.n.c

Via Nazionale, 116 - 96010 Palazzolo Acreide (SR)

UNITA' PRODUTTIVA

PRODUCTION UNIT

Via Nazionale, 116 - 96010 Palazzolo Acreide (SR)

OGGETTO DEL CERTIFICATO

SCOPE OF THE CERTIFICATE

CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO/RECUPERATO/SOTTOPRODOTTO

Content of recycled/recovered/by-product materials

NORME DI RIFERIMENTO

REFERENCE STANDARDS

Regolamento Particolare ICMQ per la certificazione di prodotto relativa a prodotti per le costruzioni con percentuale dichiarata di materiale riciclato/recuperato/sottoprodotto - CP DOC 262 rev. 2.2

Particular rules for recycled/recovered/by-product content of building products certification – CP DOC 262 rev. 2.2

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE

CERTIFICATION SYSTEM

Sistema di Certificazione 3 - ISO/IEC 17067

Certification System 3 – ISO/IEC 17067

PRODOTTI

PRODUCTS

L'elenco dei prodotti oggetto della certificazione è allegato al presente certificato

The list of the certified products is annexed to this certificate



00064

PRIMA EMISSIONE

First issue

26/06/2024

EMISSIONE CORRENTE

Current issue

25/06/2025

SCADENZA

Expiry

26/06/2027

IL PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE
LORENZO ORSENICO

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE
RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO
Minimum content of recycled, recovered, by-product materials

TIPOLOGIA DI PRODOTTO <i>Product type</i>	NOME PRODOTTO <i>Product name</i>		MATERIALE RICICLATO ¹⁾ <i>Recycled material</i>			MATERIALE RECUPERATO ¹⁾ <i>Recovered material</i>	SOTTO PRODOTTO ¹⁾ <i>By-product material</i>		CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO ¹⁾ <i>Total content of Recycled, Recovered, By-product material</i>
			Totale <i>Total</i>	Pre-consumer	Post-consumer	[%]	Interno <i>Internal</i>	Esterno <i>External</i>	
			[%]	[%]	[%]		[%]	[%]	
CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI	C15L – C12/15 DMAX 25 S4 CEM III/B 42.5 X0	≥	0,0	n.p.d.	n.p.d.	0,1	0,0	5,2	5,3
	C15FL – C12/15 DMAX 12 S4 CEM III/B 42.5 X0		0,0	n.p.d.	n.p.d.	0,1	0,0	5,7	5,8
	C20L – C16/20 DMAX 25 S4 CEM III/B 42.5 X0		0,0	n.p.d.	n.p.d.	0,1	0,0	5,7	5,8
	C20FL – C16/20 DMAX 12 S4 CEM III/B 42.5 X0		0,0	n.p.d.	n.p.d.	0,1	0,0	6,1	6,2
	C25L – C20/25 DMAX 25 S4 CEM III/B 42.5 X0		0,0	n.p.d.	n.p.d.	0,1	0,0	6,1	6,2
	C25FL – C20/25 DMAX 12 S4 CEM III/B 42.5 X0		0,0	n.p.d.	n.p.d.	0,2	0,0	8,0	8,2
	C30L – C25/30 DMAX 25 S4 CEM III/B 42.5 XC1-XC2		0,0	n.p.d.	n.p.d.	0,2	0,0	8,0	8,2
	C30FL – C25/30 DMAX 12 S4 CEM III/B 42.5 XC1-XC2		0,0	n.p.d.	n.p.d.	0,2	0,0	8,9	9,1

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE
RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO
Minimum content of recycled, recovered, by-product materials

TIPOLOGIA DI PRODOTTO <i>Product type</i>	NOME PRODOTTO <i>Product name</i>	MATERIALE RICICLATO¹⁾ <i>Recycled material</i>			MATERIALE RECUPERATO¹⁾ <i>Recovered material</i>	SOTTO PRODOTTO¹⁾ <i>By-product material</i>		CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO¹⁾ <i>Total content of Recycled, Recovered, By-product material</i>
		Totale <i>Total</i> [%]	Pre-consumer [%]	Post-consumer [%]	[%]	Interno <i>Internal</i> [%]	Esterno <i>External</i> [%]	
CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI	C35L – C28/35 DMAX 25 S4 CEM III/B 42.5 XC1-XC2	0,0	n.p.d.	n.p.d.	0,2	0,0	8,9	9,1
	C35FL – C28/35 DMAX 12 S4 CEM III/B 42.5 XC1-XC2	0,0	n.p.d.	n.p.d.	0,2	0,0	10,1	10,3
	C37L – C30/37 DMAX 25 S4 CEM III/B 42.5 XC1-XC2-XC3-XC4-XD1	0,0	n.p.d.	n.p.d.	0,2	0,0	10,1	10,3
	C37FL – C30/37 DMAX 12 S4 CEM III/B 42.5 XC1-XC2-XC3-XC4-XD1	0,0	n.p.d.	n.p.d.	0,2	0,0	11,0	11,2
	C40L – C32/40 DMAX 25 S4 CEM III/B 42.5 XC1-XC2-XC3-XC4-XD1-XD2	0,0	n.p.d.	n.p.d.	0,2	0,0	11,0	11,2
	C40FL – C32/40 DMAX 12 S4 CEM III/B 42.5 XC1-XC2-XC3-XC4-XD1-XD2	0,0	n.p.d.	n.p.d.	0,2	0,0	12,1	12,3
	C45L – C35/45 DMAX 25 S4 CEM III/B 42.5 XC1-XC2-XC3-XC4-XD1-XD2-XD3-XS1-XS2-XS3	0,0	n.p.d.	n.p.d.	0,2	0,0	12,1	12,3
	C45FL – C35/45 DMAX 12 S4 CEM III/B 42.5 XC1-XC2-XC3-XC4-XD1-XD2-XD3-XS1-XS2-XS3	0,0	n.p.d.	n.p.d.	0,2	0,0	12,8	13,0

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE
RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO
Minimum content of recycled, recovered, by-product materials

TIPOLOGIA DI PRODOTTO <i>Product type</i>	NOME PRODOTTO <i>Product name</i>	MATERIALE RICICLATO ¹⁾ <i>Recycled material</i>			MATERIALE RECUPERATO ¹⁾ <i>Recovered material</i>	SOTTO PRODOTTO ¹⁾ <i>By-product material</i>		CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO ¹⁾ <i>Total content of Recycled, Recovered, By-product material</i> [%]
		Totale <i>Total</i>	Pre-consumer	Post-consumer	Interno <i>Internal</i>	Esterno <i>External</i>		
		[%]	[%]	[%]			[%]	
CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI	C55FL – C45/55 DMAX 12 S4 CEM III/B 42.5 XC1-XC2-XC3-XC4-XD1-XD2-XD3-XS1-XS2-XS3	0,0	n.p.d.	n.p.d.	0,3	0,0	15,3	15,6
	D200L – CLS DOS 200/42.5 CEM III/B DMAX 25	0,0	n.p.d.	n.p.d.	0,1	0,0	6,3	6,4
	D200SL – CLS DOS 200/42.5 CEM III/B DMAX 04	0,0	n.p.d.	n.p.d.	0,1	0,0	6,2	6,4
	D250L – CLS DOS 250/42.5 CEM III/B DMAX 25	0,0	n.p.d.	n.p.d.	0,1	0,0	7,7	7,8
	D250SL – CLS DOS 250/42.5 CEM III/B DMAX 04	0,0	n.p.d.	n.p.d.	0,1	0,0	7,7	7,8
	D300L – CLS DOS 300/42.5 CEM III/B DMAX 25	0,0	n.p.d.	n.p.d.	0,2	0,0	9,2	9,4
	D300SL – CLS DOS 300/42.5 CEM III/B DMAX 04	0,0	n.p.d.	n.p.d.	0,2	0,0	9,2	9,4
	D200PL – CLS ALL. 200/42.5 CEM III/B DMAX 04	0,0	n.p.d.	n.p.d.	0,5	0,0	31,6	32,1



Allegato al Certificato di Prodotto P826 del 25/06/2025

Annex to the certificate P826 of 25/06/2025

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO <i>Minimum content of recycled, recovered, by-product materials</i>									
TIPOLOGIA DI PRODOTTO <i>Product type</i>	NOME PRODOTTO <i>Product name</i>		MATERIALE RICICLATO ¹⁾ <i>Recycled material</i>			MATERIALE RECUPERATO ¹⁾ <i>Recovered material</i>	SOTTO PRODOTTO ¹⁾ <i>By-product material</i>		CONTENUTO TOTALE DI RICICLATO, RECUPERATO, SOTTO PRODOTTO ¹⁾ <i>Total content of Recycled, Recovered, By-product material</i>
			Totale	Pre- consumer	Post- consumer		Interno	Esterno	
			<i>Total</i> [%]	[%]	[%]		<i>Internal</i> [%]	<i>External</i> [%]	
CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI	D250PL – CLS ALL. 200/42.5 CEM III/B DMAX 04		0,0	n.p.d.	n.p.d.	0,6	0,0	35,0	35,6
	D300PL – CLS ALL. 300/42.5 CEM III/B DMAX 04	≥	0,0	n.p.d.	n.p.d.	0,7	0,0	41,5	42,2
	D500PL – CLS ALL. 500/42.5 CEM III/B DMAX 04		0,0	n.p.d.	n.p.d.	0,8	0,0	48,7	49,6
Legenda: n.p.d.: prestazione non dichiarata <i>n.p.d.: no performance determined</i> Note: ¹⁾ I valori indicati sono stati calcolati conformemente a quanto previsto dal par. 2.5.2 “Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati” del Decreto del 23-06-2022 del Ministero della Transizione ecologica della Repubblica Italiana. <i>The above values have been calculated in accordance with the provisions of par. 2.5.2 "Concretes made on site and precast concrete" of the Decree of 23 of June 2022 of the Ministry of Ecological Transition of the Italian Republic.</i>									